
Keittiötasojen puhdistus ja ylläpito

Dekton®

 **DEKTON®**
designed by COSENTINO



Normaali ylläpito

Dekton pinta hylkii kemiallisia aineita ja likaa hyvin tehokkaasti sen alhaisen huokoisuutensa vuoksi eivätkö nesteet imeydy itse materiaaliin. Dekton on ihanteellinen valinta keittiötasoksi ja muihin käyttötarkoituksiin. Dekton materiaali sopii myös ulkokäyttöön, sillä se kestää UV-säteilyä ja säämuutoksia.

Yleispuhdistukseen Cosentino suosittelee Q-Action-puhdistusainetta ja sientä. Jos tätä tuotetta ei ole saatavilla, paras vaihtoehto on käyttää neutraalia saippuaa ja vettä.



Vaikeiden tahrojen puhdistus

Vaikeiden tahrojen puhdistukseen suosittelemme erikoistuotteita kuten liuottimia ja asetonia. Vaikeiksi tahroiksi kutsumme kohtia tasossa, joita ei saada puhdistettua päivittäiseen käyttöön tarkoitettuilla puhdistusaineilla vaikka aineen vaikutusaikaa tahraan olisi pidennetty.

Oheisesta taulukosta näet erilaisille tahroille suosittelemamme puhdistusaineet.

Happamia puhdistusaineita ovat kaikki happoa tai kalkinpoistoaainetta sisältävät tuotteet. Emäksisiä puhdistusaineita ovat mm. peruspuhdistusaineet ja ammoniakki.

Liuottimiin kuuluvat mm. yleisliuottimet, lakkasprii, asetoni, alkoholi jne. Hapettimiin kuuluvat mm. vetyperoksidi ja laimennettu valkaisuaine.

Tahra	Puhdistusaine
Rasva ja öljy	Emäksinen puhdistusaine / liuotin
Muste	Liuotin
Ruoste	Happo
Kalkki	Happo
Viini	Emäksinen puhdistusaine / happo
Rengaskumi	Liuotin
Jäätelö	Emäksinen puhdistusaine
Pihka / kynsilakka	Liuotin
Kahvi	Emäksinen puhdistusaine / happo
Kynttilävaha	Liuotin
Sementti	Happo
Gesso	Happo
Epoksiliima ja saumauslaasti	Liuotin
Kolajuoma	Hapetin
Hedelmämehut	Hapetin
Terva	Liuotin
Nikotiini	Liuotin / hapetin

Kolhujen ehkäisy

Dektonin äärimmäisestä kestävyydestä huolimatta kolhujen syntymistä tulee välttää niiden muodostumiselle alttiimmilla alueilla, kuten tasojen kulmissa, reunoissa ja viisteissä.

Kuumat esineet

Keittoastiat, kuten paistinpannut, kattilat, vuokat ja kahvinkeitinten tarjoilukannut, voidaan asettaa suoraan pinnalle niiden käytön jälkeen. Lämpöä luovuttavat sähkölaitteet voidaan myös asettaa suojaamattomalle pinnalle. Dekton on suunniteltu kestämaan keittiövälineiden lämpötiloja kotikäytössä.*

*8 mm paksuilla Dekton-pinnoilla tulee käyttää alustaa kuumien esineiden alla.

Varotoimet

- Vältä suoraa kosketusta keittiötason ja sähköparilan metalliosien, liesitasojen tai uunien välillä.
- Vältä korkean lämpötilan lämpösäteilyä savupiipuista, grilleistä jne.
- Vältä suoraa kosketusta tuleen.
- Dekton Xglossin kohdalla vältä pitkäaikaista kosketusta korkean lämpötilan teollisuusesineiden kanssa.
- Älä hio tai kiillota pintaa.
- Vältä metallisienten ja hiomapartikkelien käyttöä.
- Vältä keraamisten veitsien käyttöä suoraan pinnan päällä, sillä keraamiset veitset ovat kovuudeltaan samaa luokkaa pinnan kanssa.
- Dekton Xglossin kohdalla vältä veitsien käyttöä suoraan pinnan päällä.
- Vältä vetämästä tai lyömästä ruoanlaittovälineitä tummiin Xgloss-kokoelman keittiötasoihin, erityisesti Spectraan.



Sivustoltamme www.dekton.com löydät lisätietoa puhdistusmenetelmistä, yleisestä ylläpidosta ja altistumisesta kemiallisille aineille.

Altistuminen jollekin kemialliselle aineelle, jota ei ole mainittu tässä asiakirjassa tai sivustollamme, katsotaan väärinkäytöksi ja takuun piiriin kuulumattomaksi.

Cosentino noudattaa elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21. joulukuuta 1988 annettua neuvoston direktiiviä.



Dekton® Spectra XGloss



Dekton® Borea

A product designed by **COSENTINO**

COSENTINO PÄÄKONTTORI

Ctra. Baza a Huercal-Overa, km 59. 04850 Cantoria, Almeria (Spain)

+34 950 444 175 info@cosentino.com www.cosentino.com

www.dekton.com  DektonbyCosentino  @Dekton



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

* Katso erityiset takuuehdot.

** Hanki tietoja väreistä NSF-sertifikaatilla osoitteesta www.nsf.org